

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

**НА 2014 год
(извлечение)**

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№№	МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, КОМПЛЕКСНЫЙ ПРЕПАРАТ	СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ, ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА			Код по АТХ	ПРИМЕЧАНИЕ
		п/п		ЭНТЕРАЛЬНЫЙ	ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЙ	НАРУЖНОЕ		
N03	противоэпилептические препараты							
N03A	противоэпилептические препараты							
N03AA	барбитураты и их производные							
		540	Бензобарбитал	табл.			не представлен, подгруппа N03AA	
		541	Фенобарбитал	табл.			N03AA02 N05CA24	
N03AB	производные гидантоина							
		542	Фенитоин	табл.			N03AB02	
N03AD	производные сукцинимиды							
		543	Этосуксимид	капс.			N03AD01	

N03AE	производные бензодиазепина							
		544	Клоназепам	табл.			N03AE01	
N03AF	производные карбоксамида							
		545	Карбамазепин	табл.; табл. пролонгированного действия; табл. пролонгированного действия п/о; сироп			N03AF01	
		546	Окскарбазепин	табл.п/пл.о; сусп. д/приема внутрь			N03AF02	
N03AG	производные жирных кислот							
		547	Вальпроевая кислота	гранулы пролонгированного действия; гранулы пролонгированного действия д/приема внутрь; сироп; сироп для детей; табл.; табл.п/кишечно-растворимой оболочкой; табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с контролируемым высвобождением п/пл.о; капли д/приема внутрь; капс. мягкие; р-р для приема внутрь	р-р для в/в введения		N03AG01	
N03AX	другие противоэpileптические препараты							
		548	Леветирацетам	табл.п/пл.о; р-р для	конц. д/пригот. р-		N03AX14	

				приема внутрь	ра д/инф			
		549	Прегабалин	капс.			N03AX16	
		550	Топирамат	табл. п/о; табл п/пл.о; капс			N03AX11	
N03AX	прочие противоэпилептические препараты							
		551	Фенобарбитал + Бромизовал + Кофеин бензоат натрия + Кальция глюконат + Папаверина гидрохлорид	табл.			не представлен, подгруппа N03AX	
N04	противопаркинсонические препараты							
N04A	антихолинергические средства							
N04AA	третичные амины							
		552	Бипериден	табл.	р-р для в/в и в/м введения		N04AA02	
		553	Тригексифенидил	табл.			N04AA01	
N04B	дофаминергические средства							
N04BA	допа и ее производные							
		554	Леводопа+Бенсеразид	капс.; капс. с модифицированным высвобождением; табл.; табл. диспергируемые			N04BA11	
		555	Леводопа+Карбидопа	табл.			N04BA10	
N04BB	производные адамантана							
		556	Амантадин	табл.п/о; табл.п/пл.о	р-р д/инф		J05AC04, N04BB01	

N04BC	агонисты дофаминовых рецепторов							
		557	Прамипексол	табл.			N04BC05	
		558	Пирибедил	табл.			N04BC08	
N05	психотропные средства							
N05A	антипсихотические средства							
N05AA	алифатические производные фенотиазина							
		559	Левомепромазин	табл.п/о	р-р д/инф и в/м введения		N05AA02	
		560	Хлорпромазин	др.	р-р для в/в и в/м введения		N05AA01	
N05AB	пиперазиновые производные фенотиазина							
		561	Перфеназин	табл.п/о			N05AB03	
		562	Трифлуоперазин	табл.п/о	р-р для в/м введения		N05AB06	
		563	Флуфеназин		р-р для в/м введения; р-р для в/м введения масл.		N05AB02	
N05AC	пиперидиновые производные фенотиазина							
		564	Перициазин	капс.; р-р д/приема внутрь			N05AC01	
		565	Тиоридазин	табл.п/о; табл. п/пл.о; др.			N05AC02	
N05AD	производные бутирофенона							
		566	Галоперидол	табл.; капли д/приема внутрь	р-р для в/в и в/м введения; р-р для		N05AD01	

					в/м введения (масл.); р-р для в/м введения; р-р д/ин			
		567	Дроперидол		р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения		N01AX01 ; N05AD08	
N05AE	производные индола							
		568	Сертиндол	табл.п/о			N05AE03	
N05AF	производные тioxантена							
		569	Зуклопентиксол	табл.п/о	р-р для в/м введения (масл.)		N05AF05	
		570	Флупентиксол	табл.п/о; табл. п/сахарной оболочкой	р-р для в/м введения (масл.)		N05AF01	
		571	Хлорпротиксен	табл.			N05AF03	
N05AH	диазепины, оксазепины и тиазепины							
		572	Кветиапин	табл.п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; таблеток набор			N05AH04	
		573	Оланзапин	табл.; табл. диспергируемые; табл. для рассасывания; табл. п/пл.о	лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения		N05AH03	
		574	Клозапин	табл.			N05AH02	
N05AL	бензамиды							
		575	Сульпирид	капс.; табл.; табл.п/пл.о	р-р для в/м введения		N05AL01, N07CA05	
		576	Амисульприд	табл., р-р д/приема внутрь			N05AL05	
N05AX	другие антипсихоти-							

	ческие средства							
		577	Рисперидон	табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о; табл. для рас-сасывания; р-р д/прие-ма внутрь	пор.д/пригот. сусп. для в/м вве-дения пролонги-рованного дей-ствия		N05AX08	
N05B	анксиолитики							
N05BA	производные бензо-диазепина							
		578	Бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин	табл.	р-р для в/в и в/м введения		не пред-ставлен, подгруп-па N05BX	
		579	Диазепам	табл.; табл. п/о	р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин		N05BA01	
		580	Лоразепам	др.; табл. п/о			N05BA06	
		581	Оксазепам	табл.; табл. п/пл.о			N05BA04	
		582	Тофизопам	табл.			N05BA23	
N05BB	производные ди-фенилметана							
		583	Гидроксизин	табл.п/о	р-р для в/м введе-ния		N05BB01	
N05BX	прочие анксиолитики							
		584	Аминофенилмасляная кислота	табл.			не пред-ставлен, подгруп-па N05BX	Для де-тей
N05C	снотворные и седа-тивные средства							
N05CD	производные бензо-диазепина							
		585	Мидазолам		р-р для в/в и в/м введения		N05CD08	

		586	Нитразепам	табл.			N05CD02	
N05CF	бензодиазепино-подобные средства							
		587	Зопиклон	табл.п/о; табл. п/пл.о			N05CF01	
N05CM	прочие снотворные и седативные препараты							
		588	Мяты перечной листьев масло + Фенобарбитал + Этилбромизовалерианат	капли			не представлен, подгруппа N05CM	
N06	психоаналептики							
N06A	антидепрессанты							
N06AA	неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов							
		589	Амитриптилин	капс. пролонгированного действия; табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о	р-р для в/м введения; р-р д/ин		N06AA09	
		590	Имипрамин	др.; табл. п/пл.о	р-р для в/м введения		N06AA02	
		591	Кломипрамин	табл.п/о; табл. п/пл.о; табл.пролонгированного действия п/о	р-р для в/в и в/м введения		N06AA04	
		592	Мапротилин	табл. п/о	конц. д/пригот. р-ра д/инф		N06AA21	
N06AB	селективные ингибиторы обратного захвата серотонина							
		593	Пароксетин	табл. п/о; табл. п/пл.о; капли д/приема внутрь			N06AB05	

		594	Сертралин	табл.п/о; табл. п/пл.о; капс.			N06AB06	
		595	Флуоксетин	капс.; табл.			N06AB03	
		596	Эсциталопрам	табл.			N06AB10	
		597	Флувоксамин	табл.			N06AB08	
N06AX	другие антидепрессанты							
		598	Пипофезин	табл.; табл. с модифицированным высвобождением			N06AX24	
		599	Тианептин	табл.			N06AX14	
		600	Венлафаксин	табл.; капс.			N06AX16	
		601	Пирлиндол	табл.			N06AX	
N06B	психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты							
N06BC	производные ксантина							
		602	Кофеин	табл.	р-р для п/к введения; р-р для п/к и субконъюнктивального введения		N06BC01	
N06BX	другие психостимуляторы и ноотропные препараты							
		603	Винпоцетин	табл.; табл.п/о	конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф концентрированный; р-р		N06BX18	

					д/ин			
		604	Глицин	табл.защечные; табл.подъязычные			не представлен, подгруппа N06BX	
		605	Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин			капли назальные	не представлен, подгруппа N06BX	
		606	Пирацетам	капс.; р-р д/приема внутрь; табл.п/о; табл.п/пл.о	р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин; р-р д/инф		N06BX03	
		607	N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон	табл.			не представлен, подгруппа N06BX	
		608	Цитиколин	р-р д/приема внутрь	р-р для в/в и в/м введения		N06BX06	
		609	Гопантеновая кислота	табл.			не представлен, подгруппа N06BX	Для детей
		610	Полипептиды коры головного мозга		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения		не представлен, подгруппа N06BX	Для детей
		611	Церебролизин*		р-р д/ин		не представлен, подгруппа N06BX	
N06D	препараты для лечения деменции							
N06DA	антихолинэстеразные средства							

		612	Галантамин	табл.; табл. п/пл.о; капс. пролонгирован- ного действия			N06DA04	
		613	Ривастигмин	капс.; р-р д/приема внутри		трансдер- мальная терапевтиче- ская система	N06DA03	
N06DX	другие препараты для лечения демен- ции							
		614	Мемантин	табл.п/пл.о			N06DX01	
		615	Бенциклан	табл.	р-р д/ин		C04AX11, N06DX11	
N07	другие препараты для лечения заболе- ваний нервной систе- мы							
N07A	препараты, влияю- щие на парасимпати- ческую нервную си- стему							
N07AA	антихолинэстеразные средства							
		616	Неостигмина метилсуль- фат	табл.	р-р для в/в и п/к введения; р-р д/ин		N07AA01 , S01EB06	
		617	Пиридостигмина бромид	табл.			N07AA02	
N07AX	прочие парасимпато- миметики							
		618	Холина альфосцерат	капс.	р-р для в/в и в/м введения		N07AX02	
N07B	препараты, применя- емые при зависимо- стях							
N07BB	препараты, применя- емые при алкоголь- ной зависимости							

		619	Налтрексон	капс.; табл.; табл.п/о	пор. д/пригот. сусп.для в/м введения пролонгированного действия		N07BB04	
N07C	препараты для устранения головокружения							
N07CA	препараты для устранения головокружения							
		620	Бетагистин	табл.			N07CA01	
N07X	другие препараты для лечения заболеваний нервной системы							
N07XX	прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы							
		621	Инозин + Никотинамид + Рибофлавина мононуклеотид + Янтарная кислота		р-р для в/в введения		не представлен, подгруппа N07XX	
		622	Этилметилгидроксипиридина сукцинат	капс.; табл. п/о; табл. п/пл.о	р-р для в/в и в/м введения		не представлен, подгруппы N07XX, V03AX	

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. * - торговое наименование.
2. Закупки лекарственных препаратов осуществляются по торговым наименованиям, включенным в государственный реестр лекарственных средств, указанного в Перечне международного непатентованного наименования, комплексного препарата.
3. Закупка иных средств для дезинфекции, диагностикумов, иммуноглобулинов, иммунодиагностикумов, радиоизотопных средств, сывороток (в т.ч. диагностических), тест – систем (исключая тест-системы для ПЦР-диагностики), применяемых в лечебно-диагностическом процессе при оказании медицинской помощи и включенных в государственный реестр лекарственных средств, осуществляется по решению руководителей медицинских организаций.
4. Закупка аллергенов, анатоксинов, бактериофагов, вакцин, фармацевтических субстанций, мягких лекарственных форм, спиртовых растворов, экстемпоральных лекарственных форм, медицинских газов (кислород), применяемых в лечебно-диагностическом процессе при оказании медицинской помощи и включенных в государственный реестр лекарственных средств, Перечнем не регламентируется.
5. Назначение лекарственных препаратов по иным показаниям, не указанным в графе "Примечание" Перечня, должно осуществляться только по решению врачебной комиссии медицинской организации, которое фиксируется в первичных медицинских документах больного и журнале учета клинико-экспертной работы (форма N 035/у-02).

6.ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

Перечень - Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, применяемых в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи.

АТХ - Анатомо-терапевтическо-химическая классификация(АТХ классификация) ВОЗ

в/в - внутривенное(го) введение(я)	супп. - суппозитории	пор. - порошок	лиофил. - лиофилизат	п/ - покрытые	п/к - подкожное(го) введение(я)
д/ин - для инъекций	сусп - суспензия	др.- драже	табл. - таблетки	п/о - покрытые оболочкой	нар. - наружное(го)
д/инф - для инфузий	аэр.- аэрозоль	капс.- капсулы	р-р - раствор	п/пл.о - покрытые пленочной оболочкой	ваг. - вагинальный
в/м - внутримышечное(ого) введение(я)	д/инг - для ингаляций	конц - концентрат	масл. - масляный	пригот. - приготовление(я)	