

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Программе государственных гарантий  
бесплатного оказания населению Нижегородской  
области медицинской помощи на 2022 год и на  
плановый период 2023 и 2024 годов

## Перечень

лекарственных препаратов и медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой (извлечение)

|       |                                 |     |               |  |  |  |                                    |
|-------|---------------------------------|-----|---------------|--|--|--|------------------------------------|
| N03   | противоэпилептические препараты |     |               |  |  |  |                                    |
| N03A  | противоэпилептические препараты |     |               |  |  |  |                                    |
| N03AA | барбитураты и их производные    |     |               |  |  |  |                                    |
|       |                                 | 613 | Бензобарбитал | табл.  |  |  | не представлен,<br>подгруппа N03AA |
|       |                                 | 614 | Фенобарбитал  | табл., табл. (для детей)   |  |  | N03AA02,<br>N05CA24                |
| N03AB | производные гидантоина          |     |               |  |  |  |                                    |
|       |                                 | 615 | Фенитоин      | табл.  |  |  | N03AB02                            |
| N03AD | производные сукцинимиды         |     |               |  |  |  |                                    |
|       |                                 | 616 | Этосуксимид   | капс.  |  |  | N03AD01                            |
| N03AE | производные бензодиазепина      |     |               |  |  |  |                                    |
|       |                                 | 617 | Клоназепам    | табл.  |  |  | N03AE01                            |
| N03AF | производные карбоксамида        |     |               |  |  |  |                                    |
|       |                                 | 618 | Карбамазепин  | сироп; табл.; табл.<br>продолжительного<br>действия; табл.<br>продолжительного<br>действия п/о; табл.<br>продолжительного<br>действия п/п. о |  |  | N03AF01                            |
|       |                                 | 619 | Окскарбазепин | табл.п/п.о; сусп.<br>д/приема внутрь   |  |  | N03AF02                            |
| N03AG | производные жирных кислот       |     |               |  |  |  |                                    |

|       |  |     |                     |  |  |  |         |
|-------|--|-----|---------------------|--|--|--|---------|
|       |  | 620 | Вальпроевая кислота | гранулы с пролонгированным высвобождением; капли д/приема внутрь; капс. кишечнорастворимые; сироп; сироп (для детей); табл.; табл.п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл. о | р-р для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup> |  | N03AG01 |
| N03AX | другие противоэпилептические препараты |     |                     |  |  |  |         |
|       |  | 621 | Бриварацетам        | табл.п./пл.о   |  |  | N03AX23 |
|       |  | 622 | Лакосамид           | табл. п/пл.о   | р-р д/инф <sup>1</sup>   |  | N03AX18 |
|       |  | 623 | Леветирацетам       | табл.п/пл.о; р-р д/приема внутрь   | конц. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>                                    |  | N03AX14 |
|       |  | 624 | Перампанел          | табл. п/пл.о   |  |  | N03AX22 |

|       |                                       |     |                     |   |   |  |                  |
|-------|---------------------------------------|-----|---------------------|---|---|--|------------------|
|       |                                       | 625 | Прегабалин          | капс.   |   |  | N03AX16          |
|       |                                       | 626 | Топирамат           | капс.; табл п/пл.о  |   |  | N03AX11          |
| N04   | противопаркинсонические препараты     |     |                     |   |   |  |                  |
| N04A  | антихолинергические средства          |     |                     |   |   |  |                  |
| N04AA | третичные амины                       |     |                     |   |   |  |                  |
|       |                                       | 627 | Бипериден           | табл.   | р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>   |  | N04AA02          |
|       |                                       | 628 | Тригексифенидил     | табл.   |   |  | N04AA01          |
| N04B  | дофаминергические средства            |     |                     |   |   |  |                  |
| N04BA | допа и ее производные                 |     |                     |   |   |  |                  |
|       |                                       | 629 | Леводопа+Бенсеразид | капс.; капс. с модифицированным высвобождением; табл.; табл. диспергируемые           |   |  | N04BA11          |
|       |                                       | 630 | Леводопа+Карбидопа  | табл.   |   |  | N04BA10          |
| N04BB | производные адамантана                |     |                     |   |   |  |                  |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов       | 631 | Амантадин           | табл.п/пл.о   | р-р д/инф <sup>1</sup>  |  | J05AC04, N04BB01 |
|       |                                       | 632 | Пирибедил           | табл.с контролируемым высвобождением п/о; табл.с контролируемым высвобождением п/пл.о |   |  | N04BC08, C04AX13 |
|       |                                       | 633 | Прамипексол         | табл.; табл. пролонгированного действия   |   |  | N04BC05          |
| N05   | психолептики                          |     |                     |   |   |  |                  |
| N05A  | антипсихотические средства            |     |                     |   |   |  |                  |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина |     |                     |   |   |  |                  |
|       |                                       | 634 | Левомепромазин      | табл.п/о  | р-р д/инф и в/м введения <sup>1</sup>   |  | N05AA02          |
|       |                                       | 635 | Хлорпромазин        | др.; табл.п/пл.о  | р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>   |  | N05AA01          |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина |     |                     |   |   |  |                  |
|       |                                       | 636 | Перфеназин          | табл.п/о  |   |  | N05AB03          |
|       |                                       | 637 | Трифлуоперазин      | табл.п/о  | р-р для в/м введения <sup>1</sup>   |  | N05AB06          |
|       |                                       | 638 | Флуфеназин          |   | р-р для в/м введения (масл.)  |  | N05AB02          |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина |     |                     |   |   |  |                  |
|       |                                       | 639 | Перициазин          | капс.; р-р д/приема внутрь  |   |  | N05AC01          |
|       |                                       | 640 | Тиоридазин          | табл.п/о; табл. п/пл.о  |   |  | N05AC02          |
| N05AD | производные бутирофенона              |     |                     |   |   |  |                  |
|       |                                       | 641 | Галоперидол         | табл.; капли д/приема внутрь  | р-р для в/в и в/м введения; р-р для в/м введения (масл.); р-р для в/м введения <sup>1</sup> |  | N05AD01          |
|       |                                       | 642 | Дроперидол          |   | р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>   |  | N01AX01; N05AD08 |
| N05AE | производные индола                    |     |                     |   |   |  |                  |

|       |   |     |                                   |   |  |  |                                 |
|-------|---|-----|-----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
|       |   | 643 | Луразидон                         | табл.п/пл.о   |  |  | N05AE05                         |
|       |   | 644 | Сертиндол                         | табл.п/о  |  |  | N05AE03                         |
| N05AF | производные тиоксантена                               |     |                                   |   |  |  |                                 |
|       |   | 645 | Зуклопентиксол                    | табл.п/пл.о   | р-р для в/м введения (масл.)                                     |  | N05AF05                         |
|       |   | 646 | Флупентиксол                      | табл.п/о  | р-р для в/м введения (масл.)                                     |  | N05AF01                         |
| N05AH | дiazепины, оксазепины, тiazепины и оксепины           |     |                                   |   |  |  |                                 |
|       |   | 647 | Кветиапин                         | табл.п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о  |  |  | N05AH04                         |
|       |   | 648 | Оланзапин                         | табл.; табл. диспергируемые в полости рта; табл. п/пл.о   |  |  | N05AH03                         |
| N05AL | бензамиды   |     |                                   |   |  |  |                                 |
|       |   | 649 | Сульпирид                         | капс.; табл.; табл.п/пл.о; р-р д/приема внутрь  | р-р для в/м введения <sup>1</sup>                                |  | N05AL01, N07CA05                |
| N05AX | другие антипсихотические средства                     |     |                                   |   |  |  |                                 |
|       |   | 650 | Карипразин                        | капс.   |  |  | N05AX15                         |
|       |   | 651 | Палиперидон                       | табл. пролонгированного действия п/о  | сусп. для в/м введения пролонгированного действия                |  | N05AX13                         |
|       |   | 652 | Рisperидон                        | табл., диспергируемые в полости рта; табл. п/о; табл. п/пл.о; табл. для рассасывания; р-р д/приема внутрь | пор. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия |  | N05AX08                         |
| N05B  | анксиолитики  |     |                                   |   |  |  |                                 |
| N05BA | производные бензодиазепина                            |     |                                   |   |  |  |                                 |
|       |   | 653 | Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | табл.   | р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>                          |  | не представлен, подгруппа N05BX |
|       |   | 654 | Диазепам                          | табл.; табл.п/пл.о  | р-р для в/в и в/м введения                                       |  | N05BA01                         |
|       |   | 655 | Лоразепам                         | табл. п/о   |  |  | N05BA06                         |
|       |   | 656 | Оксазепам                         | табл.; табл. п/пл.о   |  |  | N05BA04                         |
| N05BB | производные дифенилметана                             |     |                                   |   |  |  |                                 |
|       |   | 657 | Гидроксизин                       | табл.п/пл.о   |  |  | N05BB01                         |
| N05C  | снотворные и седативные средства                      |     |                                   |   |  |  |                                 |
| N05CD | производные бензодиазепина                            |     |                                   |   |  |  |                                 |
|       |   | 658 | Мидазолам                         |   | р-р для в/в и в/м введения                                       |  | N05CD08                         |
|       |   | 659 | Нитразепам                        | табл.   |  |  | N05CD02                         |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                       |     |                                   |   |  |  |                                 |
|       |   | 660 | Зопиклон                          | табл. п/пл.о  |  |  | N05CF01                         |
| N06   | психоаналептики                                       |     |                                   |   |  |  |                                 |
| N06A  | антидепрессанты                                       |     |                                   |   |  |  |                                 |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов |     |                                   |   |  |  |                                 |
|       |   | 661 | Амитриптилин                      | табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о  | р-р для в/м введения; р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>    |  | N06AA09                         |

|       |  |     |   |   |   |                                    |                                    |
|-------|--|-----|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
|       |  | 662 | Имипрамин   | др.; табл. п/пл.о   |   |                                    | N06AA02                            |
|       |  | 663 | Кломипрамин   | табл.п/о; табл. п/пл.о;<br>табл.пролонгированного<br>действия п/пл. о | р-р для в/в и в/м<br>введения <sup>1</sup>                                    |                                    | N06AA04                            |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного<br>захвата серотонина   |     |   |   |   |                                    |                                    |
|       |  | 664 | Пароксетин  | табл. п/о; табл п/пл.о;<br>капли д/приема внутрь                      |   |                                    | N06AB05                            |
|       |  | 665 | Сертралин   | табл п/пл.о   |   |                                    | N06AB06                            |
|       |  | 666 | Флуоксетин  | капс.   |   |                                    | N06AB03                            |
| N06AX | другие антидепрессанты   |     |   |   |   |                                    |                                    |
|       |  | 667 | Агомелатин  | табл. п/пл. о   |   |                                    | N06AX22                            |
|       |  | 668 | Пипофезин   | табл.; табл. с<br>модифицированным<br>высвобождением                  |   |                                    | N06AX24                            |
| N06B  | психостимуляторы, средства,<br>применяемые при синдроме дефицита<br>внимания с гиперактивностью, и<br>ноотропные препараты |     |   |   |   |                                    |                                    |
| N06BC | производные ксантина   |     |   |   |   |                                    |                                    |
|       |  | 669 | Кофеин  |   | р-р для п/к введения; р-р<br>для п/к и<br>субконъюнктивального<br>введения    |                                    | N06BC01                            |
| N06BX | другие психостимуляторы и<br>ноотропные препараты  |     |   |   |   |                                    |                                    |
|       |  | 670 | Винпоцетин  | табл.; табл.п/пл.о  | конц. д/пригот. р-ра<br>д/инф; р-р д/ин; р-р для<br>в/в введения <sup>1</sup> |                                    | N06BX18                            |
|       |  | 671 | Глицин  | табл.защечные; табл.<br>подъязычные                                   |   |                                    | не представлен,<br>подгруппа N06BX |
|       |  | 672 | Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин |   |   | капли назальные                    | не представлен,<br>подгруппа N06BX |
|       |  | 673 | Пирацетам   | капс.; р-р д/приема<br>внутри; табл.п/о;<br>табл.п/пл.о               | р-р для в/в и в/м<br>введения; р-р д/инф <sup>1</sup>                         |                                    | N06BX03                            |
|       |  | 674 | Полипептиды коры головного мозга скота                      |   | лиофил. д/пригот. р-ра<br>для в/м введения                                    |                                    | не представлен,<br>подгруппа N06BX |
|       |  | 675 | Фонтурацетам  | табл.; табл п/пл.о  |   |                                    | не представлен,<br>подгруппа N06BX |
|       |  | 676 | Церебролизин  |   | р-р д/ин  |                                    | не представлен,<br>подгруппа N06BX |
|       |  | 677 | Цитиколин   |   | р-р для в/в и в/м<br>введения <sup>1</sup>                                    |                                    | N06BX06                            |
| N06D  | препараты для лечения деменции   |     |   |   |   |                                    |                                    |
| N06DA | антихолинэстеразные средства   |     |   |   |   |                                    |                                    |
|       |  | 678 | Галантамин  | табл.; табл. п/пл.о; капс.<br>пролонгированного<br>действия           |   |                                    | N06DA04                            |
|       |  | 679 | Ривастигмин   | капс.; р-р д/приема<br>внутри   |   | трансдермальная<br>терапевтическая | N06DA03                            |

|       |  |     |  |                                     |   |         |  |
|-------|--|-----|--|-------------------------------------|---|---------|--|
|       |  |     |  |                                     |   | система |  |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции                    |     |  |                                     |   |         |  |
|       |  | 680 | Мемантин   | табл.п/пл.о; капли д/приема внутрь  |   |         | N06DX01                                |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |     |  |                                     |   |         |  |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |     |  |                                     |   |         |  |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             |     |  |                                     |   |         |  |
|       |  | 681 | Неостигмина метилсульфат                             | табл.                               | р-р для в/в и п/к введения; р-р д/ин                              |         | N07AA01,<br>S01EB06                    |
|       |  | 682 | Пиридостигмина бромид                                | табл.                               |   |         | N07AA02                                |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               |     |  |                                     |   |         |  |
|       |  | 683 | Холина альфосцерат                                   | капс.; р-р д/приема внутрь          | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф и в/м введения <sup>1</sup> |         | N07AX02                                |
| N07B  | препараты, применяемые при зависимостях                  |     |  |                                     |   |         |  |
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости       |     |  |                                     |   |         |  |
|       |  | 684 | Налтрексон   | капс.; табл.; табл.п/о              | пор. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия  |         | N07BB04                                |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                  |     |  |                                     |   |         |  |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                  |     |  |                                     |   |         |  |
|       |  | 685 | Бетагистин   | капли д/приема внутрь; капс.; табл. |   |         | N07CA01                                |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |     |  |                                     |   |         |  |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы |     |  |                                     |   |         |  |
|       |  | 686 | Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота | табл.п/кишечнорастворимой оболочкой | р-р для в/в введения <sup>1</sup>                                 |         | не представлен, подгруппа N07XX        |
|       |  | 687 | Тетрабеназин   | табл.                               |   |         | N07XX06                                |
|       |  | 688 | Этилметилгидроксипиридина сукцинат                   | капс.; табл. п/пл.о                 | р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>                           |         | не представлен, подгруппы N07XX, V03AX |